


SOMMAIRE

Crochet C-GRAB type CG	2
Crochet C-GRAB type CGD.....	2
Crochet C-Lok type CL	2
Crochet C-GRAB type CG	2
Crochet raccourcisseur type GG.....	3
Crochet à chape sans linguet type EGK.....	3
Crochet à chape avec linguet type EGKN	3
Crochet à élingue sans linguet type EK	3
Crochet à élingue avec linguet type EKN	4
Crochet de sécurité type obk	4
Crochet de sécurité type GBK	4
Crochet de sécurité type BK.....	5
Crochet de sécurité type BKD	5
Crochet de sécurité type BKG	5
Levier Wrin type STRG.....	6
Crochet de sécurité à émerillon type LBK	6
Crochet de sécurité à émerillon à billes type LKBK.....	6
Crochet de sécurité à émerillon type BKL	6
Crochet de sécurité à émerillon à billes type BCLK.....	7
Crochet de fonderie type OKE.....	7
Crochet de charge avec linguet et émerillon à billes type LKNK.....	7
Crochet à émerillon à linguet et chape type LKNG	8
Crochet de charge avec linguet et émerillon type LKN.....	8
Crochet raccourcisseur type OG.....	8
Crochet à container type CH-3.....	9
Crochet en estrope type RH	9
Griffe de raccourcissement Midgrab type MIG	9
Crochet à souder UKN	9


CROCHET C-GRAB TYPE CG

Type	Référence	C.M.U. tonne	L	B	E	H
CG 6-10	1504006	1.5	80	11	24	19
CG 8-10	1504008	2.5	107	12	32	24
CG 10-10	1504010	4	134	15	40	29
CG 13-10	1504013	6.7	172	18	52	38
CG 16-10	1504016	10	215	22	64	47




CROCHET C-GRAB TYPE CGD

Type	Référence	C.M.U.	L	B	E	H
CGD 6-10	1505006	2.1	79	11	24	20
CGD 8-10	1505008	3.5	107	12	32	29
CGD 10-10	1505010	5.6	134	15	40	37
CGD 13-10	1505013	9.5	172	18	52	48
CGD 16-10	1505016	14	215	22	64	57




CROCHET C-LOK TYPE CL

Type	Référence	C.M.U.	L	B	E	H
CL 6-10	1502006	4.5	43	11	24	18
CL 8-10	1502008	2.5	58	12	32	24
CL 10-10	1502010	4	74	15	40	29
CL 13-10	1502013	6.7	94	18	52	38
CL 16-10	1502016	10	119	22	64	48




CROCHET C-GRAB TYPE CG

Type	Référence	C.M.U.	L	B	E	H
CLD 6-10	1503006	2.1	43	11	24	22
CLD 8-10	1503008	3.5	58	12	32	29
CLD 10-10	1503010	5.6	74	15	40	37
CLD 13-10	1503013	9.5	94	18	52	46
CLD 16-10	1503016	14	119	25	64	57




CROCHET RACCOURCISSEUR TYPE GG

Type	Référence	C.M.U.	L	B
GG 7-10	1517007	2	57	10
GG 8-10	1517008	2.5	57	10.5
GG 10-10	1517010	4	83	12
GG 13-10	1517013	6.7	97	16
GG 16-10	1517016	10	124	20
GG 20-8	1517020	16	147	26




CROCHET À CHAPE SANS LINGUET TYPE EGK

Type	Référence	C.M.U.	L	B	G	H
EGK 6-10	1509206	1.5	86	28	17	20
EGK 7-10	1509207	2	95	32	17	22
EGK 8-10	1509208	2.5	95	32	17	23
EGK 10-10	1509210	4	121	41	23	31
EGK 13-10	1509213	6.7	145	49	28	38
EGK 16-10	1509216	10	170	61	36	46
EGK 20-10	1509220	16	209	70	42	60




CROCHET À CHAPE AVEC LINGUET TYPE EGKN

Type	Référence	C.M.U.	L	B	G	H
EGKN 6-10	1509006	1.5	86	24.5	17	20
EGKN 7-10	1509007	2	95	29	17	22
EGKN 8-10	1509008	2.5	95	28	17	23
EGKN 10-10	1509010	4	121	35	23	31
EGKN 13-10	1509013	6.7	145	42	28	38
EGKN 16-10	1509016	10	170	52	36	46
EGKN 20-10	1509020	16	209	61	42	60



CROCHET À ÉLINGUE SANS LINGUET TYPE EK

Type	Référence	C.M.U.	L	B	E	F	G	H
EK-6-10	1526206	1.5	94	29	22	10	17	20
EK-8-10	1526208	2.5	109	32	28	12	17	23
EK-10-10	1526210	4	134	42	34	14	23	30



087/46.21.17




electrolevage@electrolevage.be

EK-13-10	1526213	6.7	166	49	44	18	28	38
EK-16-10	1526216	10	203	60	56	22	36	47
EK-20-10	1526220	16	229	60	61	26	42	60
EK-22-10	1526222	20	267	83	64	31	43	67
EK-26-10	1526226	27	301	95	66	32	51	75


CROCHET À ÉLINGUE AVEC LINGUET TYPE EKN

Type	Référence	C.M.U.	L	B	E	F	G	H
EKN-6-10	1526006	1.5	94	29	22	10	17	20
EKN-7/8-10	1526008	2.5	109	28	28	12	17	23
EKN-10-10	1526010	4	134	37	34	14	23	30
EKN-13-10	1526013	6.7	166	49	44	18	28	38
EKN-16-10	1526016	10	203	50	56	22	36	47
EKN-20-10	1526020	12.5	229	60	60	26	41	51
EKN-22-10	1526022	15.5	267	73	64	31	43	69
EKN-26-10	1526026	21.6	301	81	66	32	51	75
EKN-32-10	1526032	40	353	96	90	38	61	98




CROCHET DE SÉCURITÉ TYPE OBK

Type	Référence	C.M.U.	L	B	E	F	G	H
OBK 6-10	1508206	1.5	103	26	22	9	14	17
OBK 7/8-10	1508208	2.5	139	37	28	10	20	22
OBK 10-10	1508210	4	170	47	34	13	22	29
OBK 13-10	1508213	6.7	206	54	44	15	29	37
OBK 16-10	1508216	10	251	68	56	19	29	45
OBK 18/20-10	1508220	16	293	74	60	22	44	56




CROCHET DE SÉCURITÉ TYPE GBK

Type	Référence	C.M.U.	L	B	G	H
GBK 6-10	1508006	1.5	87	26	15	17
GBK 7-10	1508007	2	121	37	17	26
GBK 8-10	1508008	2.5	119	36	20	22
GBK 10-10	1508010	4	150	47	22	29
GBK 13-10	1508013	6.7	172	53	29	38
GBK 16-10	1508016	10	208	68	30	45




CROCHET DE SÉCURITÉ TYPE BK

Type	Référence	C.M.U.	L	B	E	F	G	H
BK 6-10	1508406	1.5	109	29	22	10	15	21
BK 7/8-10	1508408	2.5	138	37	28	11	17	26
BK 10-10	1508410	4	168	45	34	13	21	31
BK 13-10	1508413	6.7	207	55	44	16	30	40
BK 16-10	1508416	10	254	62	56	20	37	50
BK 18/20-10	1508420	16	289	68	60	22	44	62
BK 22-10	1508422	20	320	80	70	24	50	62
BK 26-10	1508426	27	342	100	80	25	54	68




CROCHET DE SÉCURITÉ TYPE BKD

Type	Référence	C.M.U.	L	B	E	F	G	H
BKD 13-10	1508513	6.7	207	44	45	16	30	40
BKD 16-10	1508516	10	254	48	56	50	37	50
BKD 18/20-10	1508518	16	290	57	60	22	44	65



CROCHET DE SÉCURITÉ TYPE BKG

Type	Référence	C.M.U.	L	B	G	H
BKG 6-10	1508606	1.5	91	29	15	21
BKG 7-10	1508607	2	120	37	17	25
BKG 8-10	1508608	2.5	121	37	17	26
BKG 10-10	1508610	4	144	45	21	31
BKG 13-10	1508613	6.7	180	55	30	40
BKG 16-10	1508616	10	219	62	37	50
BKG 20-10	1508620	16	240	68	44	62




LEVIER WRIN TYPE STRG

Type	Référence	Dimension	Disponible pour crochet
STRG13	1508313	146X120X52	BK-BKG-BKL-BKLN 13-10
STRG16	1508316	180X145X80	BK-BKG-BKL-BKLN 16-10
STRG20	1508320	191X155X90	BK-BKG-BKL-BKLN 18-10
STRG22	1508322	205X160X90	BK-BKLN 22-10
STRG26	1508326	224X180X103	BK-BKLN 26-10




CROCHET DE SÉCURITÉ À ÉMERILLON TYPE LBK

Type	Référence	C.M.U.	L	B	C	E	F	G	H
LBK 8-10	1518208	2.5	177	37	27	38	12	20	22
LBK 10-10	1518210	4	214	47	37	44	15	22	29
LBK 13-10	1518213	6.7	262	53	45	48	19	29	38
LBK 16-10	1518216	10	324	68	66	61	25	30	45




CROCHET DE SÉCURITÉ À ÉMERILLON À BILLES TYPE LKBK

Type	Référence	C.M.U.	L	B	C	E	F	G	H
LKBK 8-10	1518008	2.5	176	37	27	38	12	20	22
LKBK 10-10	1518010	4	213	47	35	44	15	22	29
LKBK 13-10	1518013	6.7	261	53	43	48	19	29	38
LKBK 16-10	1518016	10	323	68	61	61	25	30	45




CROCHET DE SÉCURITÉ À ÉMERILLON TYPE BKL

Type	Référence	C.M.U.	L	B	C	E	F	G	H
BKL 6-10	1518406	1.5	149	29	23	33	11	15	21
BKL 7/8-10	1518408	2.5	183	37	27	38	12	17	26
BKL 10-10	1518410	4	218	45	37	44	15	21	31
BKL 13-10	1518413	6.7	282	55	49	48	19	30	40
BKL 16-10	1518416	10	341	62	65	61	25	37	50
BKL 18/20-10	1518420	16	368	68	70	72	31	44	65




CROCHET DE SÉCURITÉ À ÉMERILLON À BILLES TYPE BKLK

Type	Référence	C.M.U.	L	B	C	E	F	G	H
BKLK 6-10	1518606	1.5	149	29	24	33	11	15	21
BKLK 7/8-10	1518608	2.5	183	37	27	38	12	17	26
BKLK 10-10	1518610	4	218	45	35	44	15	21	31
BKLK 13-10	1518613	6.7	280	55	45	48	19	30	40
BKLK 16-10	1518616	10	339	62	63	61	25	37	50
BKLK 18/20-10	1518620	16	368	68	59	72	31	44	62
BKLK 22-10	1518622	20	436	79	80	80	35	50	62
BKLK 26-10	1518626	27.3	486	100	110	102	45	54	68




CROCHET DE FONDERIE TYPE OKE

Type	Référence	C.M.U.	L	B	E	F	G	H
OKE 7/8-10	1006007	2.5	124	63	28	12	21	26
OKE 10-10	1006010	4	151	76	34	15	26	30
OKE 13-10	1006013	6.7	184	90	44	19	33	39
OKE 16-10	1006016	10	218	102	56	23	40	46
OKE 18/20-10	1006018	16	247	114	60	27	46	60
OKE 22-10	1006022	20	275	120	64	31	60	70
OKE 26-10	10060276	27.3	300	113	70	35	64	73




CROCHET DE CHARGE AVEC LINGUET ET ÉMERILLON À BILLES TYPE LKNK

Type	Référence	C.M.U.	L	B	C	E	F	G	H
LKNK-7/8-10	1518907	2.5	156	29	28	38	12	18	24
LKNK-10-10	1518910	4	191	35	35	44	15	23	31
LKNK-13-10	1518913	6.7	236	40	45	48	19	28	36
LKNK-16-10	1518916	10	295	53	63	61	25	35	44
LKNK-22-10	1598920	20	400	74	80	80	35	43	67




CROCHET À ÉMERILLON À LINGUET ET CHAPE TYPE LKNG

Type	Référence	C.M.U.	L	B	C	F	G	H	M
LKNG-16-10	1518716	10	258	53	30	28	34	43	27




CROCHET DE CHARGE AVEC LINGUET ET ÉMERILLON TYPE LKN

Type	Référence	C.M.U.	L	B	C	E	F	G	H
LKN-7/8-10	1518807	2.5	154	28	28	36	12	18	24
LKN-10-10	1518810	4	192	35	37	44	15	23	31
LKN-13-10	1518813	6.7	238	40	47	48	19	28	36
LKN-16-10	1518816	10	295	53	65	61	25	35	44




CROCHET RACCOURCISSEUR TYPE OG

Type	Référence	C.M.U.	L	B	E	F
OG-7/8-10	1517108	2.5	65	10	17	10
OG-10-10	1517110	4	85	12	20	12
OG-13-10	1517113	6.7	104	16	26	16
OG-16-10	1517116	10	131	20	32	19
OG-20-10	1517120	16	167	26	41	23
OG-22-10	1517122	20	187	26	46	32
OG-26-10	1517126	27	228	32	55	38
OG-32-10	1517132	40	229	40	82	37




CROCHET À CONTAINER TYPE CH-3

Type	Référence	C.M.U.	L	B	H	G	E
CH-3	10410005	12.5	187	46	47	75	70
CH-3 tourné 45° gauche	10410010	12.5	187	46	47	75	70
CH-3 tourné 45° droit	10410015	12.5	187	46	47	75	70




CROCHET EN ESTROPE TYPE RH

Type	Référence	C.M.U.	B	D	L	H	M
RH 1-10	1513001	1	24	35	84	19	8
RH 2-10	1513002	2	28	40	96	22	10
RH 3-10	1513003	3	33	47	117	30	12
RH 5-10	1513005	5	43	73	155	36	16.5



GRIFFE DE RACCOURCISSEMENT MIDGRAB TYPE MIG

Type	Référence	C.M.U.	L	A	B
MIG 8-10	1514008	2.5	95	50	60
MIG 10-10	1514010	4	125	70	77
MIG 13-10	1514013	6.7	150	90	80



CROCHET À SOUDER UKN

Type	Référence	C.M.U.	L	C	B	K	S
UKN 1	1016001	1	95	72	21	25	6
UKN 2	1016002	2	114	86	26	30	8
UKN 3	1016003	3	132	105	30	35	10
UKN 4	1016004	4	140	114	29	42	11
UKN 5	1016005	5	165	130	34	45	12
UKN 8	1016008	8	172	133	34	50	13
UKN 10	1016010	10	220	168	47	55	14
UKN 15	1016015	15	240	188	53	55	13

