




Chaîne de grade 100

Type	Référence	Ø Diamètre	C.M.U. tonnes	P Dim. en mm	W1
KLA 6	1501506	6	1.5	18	8
KLA 8	1501508	8	2.5	24	11
KLA 10	1501510	10	4	30	14
KLA 13	1501513	13	6.7	39	18
KLA 16	1501516	16	10	48	22
KLA 20	1501520	20	16	60	29
KLA 22	1501522	22	19	66	31
KLA 26	1501526	26	26.5	78	37

Tableau pour calculer vos charges d'utilisation

1-leg		2-leg		3- & 4-leg	
					
Diam. Chaîne (mm)		β 0-45°	β 45-60°	β 0-45°	β 45-60°
6	1.5	2.12	1.5	3.15	2.24
8	2.5	3.5	2.5	5.2	3.7
10	4	5.6	4	8.4	6
13	6.7	9.5	6.7	14	10
16	10	14	10	21	15
20	16	22.4	16	33.6	24

Note d'utilisation

- ✓ Ne jamais lever avec une chaîne torsadée ou nouée,
- ✓ Les brins de chaîne doivent être raccourcis avec un crochet raccourcisseur,
- ✓ Ne jamais nouer une chaîne,
- ✓ Attention aux angles vifs, mettre des protections spéciales,
- ✓ Toujours mettre la charge dans le creux du crochet et non à la pointe,
- ✓ Toujours faire attention aux mesures juste des chaînes et accessoires,
- ✓ Eviter les chocs,
- ✓ Utiliser le maillon supérieur approprié à votre crochet grue,
- ✓ Fixer les crochets ouverts dans le maillon supérieur et fermer les crochets de sûreté pour le transport à vide.

Elingue chaine – 1 brin type MG1 – EGKN

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes	Anneau	Chaîne	Crochet
6	1.5	MG 6-10	KLA 6-10	EGKN 6-10
8	2.5	MG 8-10	KLA 8-10	EGKN 8-10
10	4	MG 10-10	KLA 10-10	EGKN 10-10
13	6.7	MG 13-10	KLA 13-10	EGKN 13-10
16	10	MG 16-10	KLA 16-10	EGKN 16-10



Elingue chaine – 1 brin type TG1 – GBK

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes	Anneau	Chaîne	Crochet
6	1.5	MF 86-10	KLA 6-10	GBK 6-10
8	2.5	MF 86-10	KLA 8-10	GBK 8-10
10	4	MF 108-10	KLA 10-10	GBK 10-10
13	6.7	MF 1310-10	KLA 13-10	GBK 13-10
16	10	MF 1613-10	KLA 16-10	GBK 16-10
20	16	MF 2016-10	KLA 20-10	BKG 20-10



Elingue chaine – 1 brin type TG1 – EGKN

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes	Anneau	Chaîne	Maille Jonction	Crochet
6	1.5	MF 86-10	KLA 6-10	CG 6-10	EGKN 6-10
8	2.5	MF 86-10	KLA 8-10	CG 8-10	EGKN 8-10
10	4	MF 108-10	KLA 10-10	CG 10-10	EGKN 10-10
13	6.7	MF 1310-10	KLA 13-10	CG 13-10	EGKN 13-10
16	10	MF 1613-10	KLA 16-10	CG 16-10	EGKN 16-10
20	16	MF 2016-10	KLA 20-10	CG 20-10	EGKN 20-10



Elingue chaine – 2 brins type MG2-GBK

Diam. Chaine (mm)	WLL Tonnes β 0-45°	WLL Tonnes β 45-60°	Anneau	Chaine	Crochet
6	2.1	1.5	MGD 6-10	KLA 6-10	GBK 6-10
8	3.5	2.5	MGD 8-10	KLA 8-10	GBK 8-10
10	5.6	4	MGD 10-10	KLA 10-10	GBK 10-10
13	9.5	6.7	MGD 13-10	KLA 13-10	GBK 13-10
16	14	10	MGD 16-10	KLA 16-10	GBK 16-10



Elingue chaine – 2 brins type MG2 – EGKN

Diam. Chaine (mm)	WLL Tonnes β 0-45°	WLL Tonnes β 45-60°	Anneau	Chaine	Crochet
6	2.1	1.5	MGD 6-10	KLA 6-10	EGKN 6-10
8	3.5	2.5	MGD 8-10	KLA 8-10	EGKN 8-10
10	5.6	4	MGD 10-10	KLA 10-10	EGKN 10-10
13	9.5	6.7	MGD 13-10	KLA 13-10	EGKN 13-10
16	14	10	MGD 16-10	KLA 16-10	EGKN 16-10



Elingue chaine – 2 brins type TG2 – GBK

Diam. Chaine (mm)	WLL Tonnes β 0-45°	WLL Tonnes β 45-60°	Anneau	Chaine	Maille Jonction	Crochet
6	2.1	1.5	MF 86-10	KLA 6-10	CGD 6-10	GBK 6-10
8	3.5	2.5	MF 108-10	KLA 8-10	CGD 8-10	GBK 8-10
10	5.6	4	MF 1310-10	KLA 10-10	CGD 10-10	GBK 10-10
13	9.5	6.7	MF 1613-10	KLA 13-10	CGD 13-10	GBK 13-10
16	14	10	MF 2016-10	KLA 16-10	CGD 16-10	GBK 16-10
20	22.4	16	MF 2220-10	KLA 20-10	CGD 20-10	BKG 20-10



Elingue chaine – 2 brins type TG2 – EGKN

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes β 0-45°	WLL Tonnes β 45-60°	Anneau	Chaîne	Maille Jonction	Crochet
6	2.1	1.5	MF 86-10	KLA 6-10	CGD 6-10	EGKN 6-10
8	3.5	2.5	MF 108-10	KLA 8-10	CGD 8-10	EGKN 8-10
10	5.6	4	MF 1310-10	KLA 10-10	CGD 10-10	EGKN 10-10
13	9.5	6.7	MF 1613-10	KLA 13-10	CGD 13-10	EGKN 13-10
16	14	10	MF 2016-10	KLA 16-10	CGD 16-10	EGKN 16-10
20	22.4	16	MF 2220-10	KLA 20-10	CGD 20-10	EGKN 20-10



Elingue chaine – 3 brins type TG3 – GBK

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes β 0-45°	WLL Tonnes β 45-60°	Anneau	Chaîne	Maille Jonction	Crochet
6	3.1	2.2	MF 108-10	KLA 6-10	CGD 6-10	GBK 6-10
8	5.2	3.7	MF 1310-10	KLA 8-10	CGD 8-10	GBK 8-10
10	8.4	6	MF 1613-10	KLA 10-10	CGD 10-10	GBK 10-10
13	14	10	MF 2016-10	KLA 13-10	CGD 13-10	GBK 13-10
16	21	15	MF 2220-10	KLA 16-10	CGD 16-10	GBK 16-10
20	33.6	24	MTC 20-10	KLA 20-10	CGD 20-10	BKG 20-10



Elingue chaine – 3 brins type TG3 – EGKN

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes β 0-45°	WLL Tonnes β 45-60°	Anneau	Chaîne	Maille Jonction	Crochet
6	3.1	2.2	MF 108-10	KLA 6-10	CGD 6-10	EGKN 6-10
8	5.2	3.7	MF 1310-10	KLA 8-10	CGD 8-10	EGKN 8-10
10	8.4	6	MF 1613-10	KLA 10-10	CGD 10-10	EGKN 10-10
13	14	10	MF 2016-10	KLA 13-10	CGD 13-10	EGKN 13-10
16	21	15	MF 2220-10	KLA 16-10	CGD 16-10	EGKN 16-10
20	33.6	24	MTC 20-10	KLA 20-10	CGD 20-10	EGKN 20-10



Elingue chaine – 4 brins type TG4 – GBK

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes β 0-45°	WLL Tonnes β 45-60°	Anneau	Chaîne	Maille Jonction	Crochet
6	3.1	2.2	MF 108-10	KLA 6-10	CGD 6-10	GBK 6-10
8	5.2	3.7	MF 1310-10	KLA 8-10	CGD 8-10	GBK 8-10
10	8.4	6	MF 1613-10	KLA 10-10	CGD 10-10	GBK 10-10
13	14	10	MF 2016-10	KLA 13-10	CGD 13-10	GBK 13-10
16	21	15	MF 2220-10	KLA 16-10	CGD 16-10	GBK 16-10
20	33.6	24	MTC 20-10	KLA 20-10	CGD 20-10	BKG 20-10



Elingue chaine – 4 brins type TG4 – EGKN

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes β 0-45°	WLL Tonnes β 45-60°	Anneau	Chaîne	Maille Jonction	Crochet
6	3.1	2.2	MF 108-10	KLA 6-10	CGD 6-10	EGKN 6-10
8	5.2	3.7	MF 1310-10	KLA 8-10	CGD 8-10	EGKN 8-10
10	8.4	6	MF 1613-10	KLA 10-10	CGD 10-10	EGKN 10-10
13	14	10	MF 2016-10	KLA 13-10	CGD 13-10	EGKN 13-10
16	21	15	MF 2220-10	KLA 16-10	CGD 16-10	EGKN 16-10
20	33.6	24	MTC 20-10	KLA 20-10	CGD 20-10	EGKN 20-10

