

PALANS MANUELS à chaîne DELTA GREEN (CE)



- Réducteur à 2 étages avec double carter de protection (à partir de 500 kg)
- Linguet de sécurité forgé guidé sur le bec du crochet (à partir de 500 kg)
- Toutes les pièces en rotation à l'intérieur du corps du palan sont montées sur roulements ou butée
- Guide de chaîne de manœuvre
- Parfait alignement de la chaîne de charge sur sa noix grâce à deux guides à rouleaux et son décolleur spécifique
- Chaînes de charge de manœuvre zinguées



Cotes en mm.

Modèle	Α	В	С	D	Н
PDMG 500	113	125	255	36	30
PDMG 1000	126	147	308	40	34
PDMG 1500	141	183	368	45	38
PDMG 2000	141	183	368	50	41
PDMG 3000	141	183	486	58	48
PDMG 5000	163	215	616	64	52

Référence	Capacité kg	Nombre de brins	Effort sur chaîne de manœuvre (kg)	Poids (kg)
PDMG 500	500	1	22	4,25
PDMG 1000	1.000	1	30,4	6,75
PDMG 1500	1.500	1	34,3	12,25
PDMG 2000	2.000	1	41,0	11,11
PDMG 3000	3.000	2	34,3	18,9
PDMG 5000	5.000	2	41,4	25,25