PINCE A FUTS TYPE CVA

Pour le levage et le déplacement en toute sécurité des fûts en acier remplis de liquide. A verrouillage automatique et livré avec manille.

Référence	Type	CMU	Ouverture	Poids
3308001	CVA-0.5	500	0-17	1.6

PINCE A FUTS TYPE CVB

- ✓ Pour le levage et la manutention en toute sécurité des fûts en position verticale,
- ✓ Mécanisme de verrouillage facile à utiliser,
- ✓ Complet avec œillet de levage.

Référence	Type	CMU	Poids
3308003	CVB-0.5	500	7.1

PINCE A FUTS TYPE DG10

- ✓ Une pince de levage de fûts sûre, facile à utiliser et universelle,
- ✓ Convient pour des fûts synthétiques et en acier de 220 litres d'un diamètre de bord entre 570 et 610 mm,
- ✓ Extrait un fût d'un groupe de fûts, fait gagner du temps et des efforts de déplacement,
- ✓ Transport manuel facile des fûts vides grâce à l'œillet de suspension.

Référence	Type	CMU	Dimension	Ouverture	Hauteur	Poids
3308201	DG10	1000	550-600	570-610	315	8





PINCE A FUTS TYPE VK

- ✓ Pour les fûts en acier position vertical,
- ✓ Facile à utiliser avec un palan ou des palonniers pour fourches élévateur.

Référence	Type	CMU	Poids
3308101	VK-350	350	9.5
3308103	VK-360	360	4.5
3308105	VK-500	500	5
3308107	VKH-500	500	7.6

PINCE A FUTS TYPE DTS

- ✓ Serre par le poids d'un fût plein,
- ✓ Facile à utiliser, simplement par glissement des étuis sur les fourches,
- ✓ Construction robuste en acier

Référence	Type	CMU	Ouverture	Poids
4252005	DTS-10	680	572	36

CHARIOT EN ACIER POUR FUTS TYPE DD

- ✓ Un outil simple pour le déplacement des fûts en acier,
- ✓ Châssis en bandes d'acier soudé,
- ✓ Roues pivotantes avec étriers galvanisés,
- ✓ Les roues sont résistantes à l'huile et l'eau,
- ✓ Vis et écrous zingués.

Référence	Type	CMU	Diamètre	Poids
4252007	DD-210	410	600	5